



Ordre des
masseurs-kinésithérapeutes

**Tous
pour
la Santé**

FÉVRIER – MARS 2020

LES KINÉSITHÉRAPEUTES & LA PRÉVENTION

ENQUÊTE NATIONALE - 3 760 PARTICIPANTS



I

CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE



II

DESCRIPTION & REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLON ANALYSÉ



III

LES PRATIQUES DES KINÉSITHÉRAPEUTES DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION



IV

FORMATION & EXTENSION DES COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION



V

ACCÈS DIRECT & EXTENSION DES COMPÉTENCES



VI

LA COUVERTURE VACCINALE DES KINÉSITHÉRAPEUTES



VII

PERCEPTION DE LA VACCINATION PAR LES KINÉSITHÉRAPEUTES

CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE

3 760 PARTICIPANTS



CALENDRIER & MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE

Janvier 2020

Février 2020

Mars 2020

Avril 2020

Tous
pour
la Santé



- Elaboration & validation du questionnaire
- Création de la plateforme sécurisée d'hébergement des données



- Envoi de Newsletter de l'Ordre avec lien vers le questionnaire
- Partage du questionnaire sur les réseaux sociaux



- Remplissage du questionnaire par les kinésithérapeutes exerçant en France (6 février – 10 mars 2020)
- Suivi du remplissage par les équipes de Tous Pour La Santé

Tous
pour
la Santé



- Extraction/ compilation des données
- Analyses
- Identification des enseignements principaux
- Rédaction du rapport

DESCRIPTION & REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLON

3 760 PARTICIPANTS




MESSAGES-CLÉS

DESCRIPTION & REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLON

- **L'analyse a été réalisée sur un total de 3 760 réponses de kinésithérapeutes**
 - La participation à l'enquête s'élève à 3 863 répondants, parmi lesquels les retraités (52) et ceux n'exerçant pas actuellement (51) ont été exclus
- **Une bonne représentativité de l'échantillon malgré quelques différences notables :**
 - Un échantillon **légèrement plus féminin** (56% vs. 50% DREES) et **moins représentatif des tranches d'âge les plus extrêmes** (<30 ans et >60 ans)
 - De **faibles surreprésentation de la région Auvergne-Rhône-Alpes** (19% vs 13% DREES) et **sous-représentation de la région Ile-de-France** (11% vs 16% DREES)
 - Un poids **plus important des libéraux** (90% vs. 80% DREES) et significativement **moins important des grandes villes** (19% vs. 48% DREES)
- Un échantillon principalement **féminin (56%), plutôt jeune (49% <40ans)** et exerçant au sein de **territoires ruraux et de petites villes (61%)**
- **Près de 9 répondants sur 10 sont des libéraux (87%), avec un exercice majoritaire en cabinet de groupe (57%)** encore plus marqué pour les plus jeunes (75,6% des <30ans)
 - Des collaborations existent avec les médecins (84%), principalement, mais également avec les infirmiers (54%)
 - Ces collaborations sont plus marquées dans le cadre d'un exercice pluriprofessionnel
- Les kinésithérapeutes sont exposés à différents **types de patients fragiles :**
 - Seniors (86%), patients chroniques (78%) et enfants (46%)
 - Avec principalement des patients chroniques atteints de **pathologies rhumato-inflammatoires (89%)** et de **pathologies neurologiques (79%)**
- **10% de salariés, principalement au sein de l'hôpital public (49%), 40% au sein d'un service de SSR**
- **91% des répondants tiennent un dossier kinésithérapique pour assurer le suivi de leurs patients**
 - Un dossier kinésithérapique utilisé en particulier pour les adultes (86%) et les seniors (82%)
 - 68% l'utilisent pour suivre leurs patients chroniques, en particulier les pathologies rhumatologiques (90%) et neurologiques (84%)
 - **45% transmettent les informations à d'autres acteurs de la chaîne⁶ de soins**

LA PARTICIPATION À L'ENQUÊTE S'ÉLÈVE À 3 863 RÉPONDANTS, SEULS LES KINÉSITHÉRAPEUTES EN ACTIVITÉ ONT ÉTÉ INCLUS DANS LES ANALYSES

- Les kinésithérapeutes n'exerçant pas d'activité (52) & les retraités (51) ont été exclus de l'analyse des résultats
- **L'analyse finale est réalisée** sur la base des 3 688 kinésithérapeutes en exercice et 72 étudiants en kinésithérapie, soit un **total de 3 760** répondants
- **Tous les participants n'ont pas répondu à toutes les questions, certains ayant arrêté de répondre en cours de route**
- **Leurs contribution a toutefois été prise en compte**



CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Exercice professionnel	95.47%	3,688
Etudiant	1.86%	72
Hors activité	1.35%	52
Retraité	1.32%	51
TOTAL		3,863

UN ÉCHANTILLON LÉGÈREMENT PLUS FÉMININ (56% VS. 50% DREES) ET MOINS REPRÉSENTATIF DES TRANCHES D'ÂGE LES PLUS EXTRÊMES (<30 ANS ET >60 ANS)

Comparaison de l'échantillon recueilli dans l'enquête versus données DREES (données de 2016)

Tous pour la Santé

3 760 kinésithérapeutes (4,3%)

Drees

86 717 kinésithérapeutes


REPARTITION DES SEXES



REPARTITION DES TRANCHES D'ÂGE




REPARTITION DES SEXES PAR TRANCHE D'ÂGE



FORMULATION DE LA QUESTION I0 : QUEL EST VOTRE SEXE ?
FORMULATION DE LA QUESTION I1 : QUELLE EST VOTRE TRANCHE D'ÂGE ?


DE FAIBLES SURREPRÉSENTATION DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (19% VS 13% DREES) ET SOUS-REPRÉSENTATION DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE (11% VS 16% DREES)

Tous pour la Santé



DOM TOM : 2%


Drees
DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES,
DE L'ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES




DOM TOM : 3%

UN POIDS PLUS IMPORTANT DES LIBÉRAUX (90% VS. 80% DREES) ET SIGNIFICATIVEMENT MOINS IMPORTANT DES GRANDES VILLES (19% VS. 48% DREES)


REPARTITION DU MODE D'EXERCICE



REPARTITION DU LIEU D'EXERCICE




REPARTITION DU LIEU D'EXERCICE SELON LE MODE D'EXERCICE




UN ÉCHANTILLON PRINCIPALEMENT FÉMININ (56%), PLUTÔT JEUNE (49% <40ANS) ET EXERÇANT AU SEIN DE TERRITOIRES RURAUX ET DE PETITES VILLES (61%)


- Une majorité de répondants de sexe féminin (56%)...



- Un part de femmes qui diminue avec l'âge des kinésithérapeutes (62% chez les 31-40 vs. 36% pour les >60)




- ...et plutôt jeune, avec 49% des répondants ayant moins de 40ans




UNE PROFESSION EXERÇANT PRINCIPALEMENT AU SEIN DE TERRITOIRES RURAUX ET DE PETITES VILLES (61%)

- ...exerçant principalement au sein de territoires ruraux (27%) et de petites villes (34%)




PRÈS DE 9 RÉPONDANTS SUR 10 SONT DES LIBÉRAUX (87%), AVEC UN EXERCICE MAJORITAIRE EN CABINET DE GROUPE (57%), ENCORE PLUS MARQUÉ POUR LES PLUS JEUNES (75,6% DES <30ANS)


- La grande majorité des répondants exercent en libéral (87%)



- La majorité des libéraux exercent en cabinet de groupe (57%) et 15% d'entre eux sont intégrés à un réseau pluriprofessionnel...




- Une forte rupture générationnelle existe dans les modes d'exercice avec les plus jeunes exerçant très peu de manière solitaire (8,6% des <30ans ; 19,5% des 31-40), tandis que cela représente 50% chez les >60ans (p<0,05)




LES LIBÉRAUX COLLABORENT PRINCIPALEMENT AVEC LES MÉDECINS (84%) & LES INFIRMIERS (54%) NOTAMMENT DANS LE CADRE D'UN EXERCICE PLURIPROFESSIONNEL

- Les libéraux collaborent principalement avec les médecins (84%)...mais également, pour plus d'1/2, avec les infirmiers (54%)




- Les libéraux exerçant dans un cadre pluriprofessionnel ont des collaborations plus importantes avec les autres professionnels de santé de leur territoire, notamment avec les médecins (89,1%) ($p < 0,05$)




10% DES RÉPONDANTS SONT SALARIÉS, PRINCIPALEMENT AU SEIN DE L'HÔPITAL PUBLIC (49%) & 40% AU SEIN D'UN SERVICE DE SSR

- 10% des répondants exercent en tant que salarié, principalement à l'hôpital public (49%)




- Avec 40% des salariés exerçant au sein d'un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)



3% DES RÉPONDANTS EXERCENT UNE ACTIVITÉ MIXTE, INCLUANT UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE POUR PRÈS DE ¾ (72%), ET UNE ACTIVITÉ AU SEIN D'UNE STRUCTURE NON-HOSPITALIÈRE POUR PRÈS D'1/2 (48%)


- Et 3% ont un exercice mixte, dont 72% avec une activité libérale en ville




LES KINÉSITHÉRAPEUTES SONT EXPOSÉS À DIFFÉRENTS TYPES DE PATIENTS FRAGILES : SENIORS (86%), PATIENTS CHRONIQUES (78%) ET ENFANTS (46%)

- Les kinésithérapeutes sont, pour la grande majorité d'entre eux, au contact de patients fragiles :

- 86% au contact des seniors
- 78% au contact des patients chroniques
- 46% au contact des enfants
- Surtout les jeunes kinés (<40ans)





- Avec principalement des patients chroniques atteints de pathologies rhumato-inflammatoires (89%) ou neurologiques (79%)




91% DES RÉPONDANTS TIENNENT UN DOSSIER KINÉSITHÉRAPIQUE POUR ASSURER LE SUIVI DE LEURS PATIENTS, MAIS SEULS 45% D'ENTRE EUX TRANSMETTENT LES INFORMATIONS À D'AUTRES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE SOINS

- Plus de 9 kinésithérapeutes sur 10 tiennent à jour un dossier kinésithérapique pour assurer le suivi de leurs patients (91%), notamment les <30ans (95%)
- 45% indiquent partager les informations du dossier kinésithérapique avec les autres acteurs de santé




UN DOSSIER KINÉ UTILISÉ POUR LES DIFFÉRENTES CLASSES D'ÂGE ET POUR LES PATIENTS CHRONIQUES (68% - NOTAMMENT RHUMATOLOGIQUES, NEUROLOGIQUES ET RESPIRATOIRES)

- Ce dossier kinésithérapique permet d'assurer principalement le suivi des patients adultes (86%) & des seniors (82%), devant les adolescents/jeunes enfants (76%)



- Pour les patients chroniques, un suivi est effectué principalement pour les pathologies rhumato (90%) et neurologiques (84%), suivies par les pathologies respiratoires (70%)



LES PRATIQUES DES KINÉSITHÉRAPEUTES DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION



3 760 PARTICIPANTS




MESSAGES-CLÉS

LES PRATIQUES DES KINÉSITHÉRAPEUTES DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION


- **Les kinésithérapeutes évoquent régulièrement avec leurs patients des thématiques de prévention (62%)**
 - Principalement avec les adultes (81%) et les seniors (79%)
- **Mobilité et conseils d'hygiène de vie sont les thématiques évoquées le plus systématiquement avec tous les patients. Les autres sujets sont plus dépendant de l'âge et du profil des patients :**
 - Avec les patients chroniques : la mobilité (95%), les conseils d'hygiène de vie-alimentation (85%), le poids (50%), la prévention d'une décompensation de leur pathologie (47%) et la vaccination grippe (45%)
 - Chez les seniors : la mobilité (96%), la prévention des chutes (90%) & l'hygiène de vie (74%), et la vaccination grippe (49%)
 - Chez les adultes : la mobilité (96%), l'hygiène de vie (87%) et les lombalgies-entorses (84%)
 - Chez les adolescents / jeunes adultes : la mobilité (97%), l'hygiène de vie (89%) et le poids (57%)
 - Chez les enfants : la mobilité (90%), l'hygiène de vie – alimentation (80%) et la détection des scoliose (70%)
- **La prescription de substituts nicotiques par les kinésithérapeutes reste marginale (86% n'en ont jamais prescrit), quelque soit le type de patients**

LES KINÉSITHÉRAPEUTES ÉVOQUENT RÉGULIÈREMENT DES THÉMATIQUES DE PRÉVENTION AVEC LEURS PATIENTS (62%), PRINCIPALEMENT AVEC LES ADULTES (81%) ET LES SENIORS (79%)

- Les kinésithérapeutes évoquent régulièrement avec leurs patients des thématiques de prévention (62%)




- Principalement avec les adultes (81%) et les seniors (79%)




AVEC LES SENIORS, LES KINÉSITHÉRAPEUTES ABORDENT PRINCIPALEMENT LES THÉMATIQUES DE MOBILITÉ (96%), PRÉVENTION DES CHUTES (90%) & HYGIÈNE DE VIE (74%) LE VACCIN GRIPPE EST ÉGALEMENT UNE THÉMATIQUE ABORDÉE (49%)

- Parmi les thématiques de prévention abordées avec les seniors (>65ans) :
 - On retrouve systématiquement l'exercice physique-mobilité (96%) et la prévention des chutes (90%)
 - Puis les conseils d'hygiène de vie – alimentation (74%)
 - La vaccination grippe est également un sujet abordé par près d'un kinésithérapeute sur deux (49%)




AVEC LES ADULTES : LA NOTION DE MOBILITÉ (96%), PUIS L'HYGIÈNE DE VIE (87%) ET LES LOMBALGIES-ENTORSES (84%)

- Parmi les thématiques de prévention abordées avec les adultes (35-65ans) :
 - On retrouve systématiquement l'exercice physique-mobilité (96%)
 - Puis les conseils d'hygiène de vie – alimentation (87%) et les lombalgies-entorses (84%)
 - Les autres thématiques principales sont le poids (60%) et le sevrage tabagique (49%)




AVEC LES ADOLESCENTS / JEUNES ADULTES : LA NOTION DE MOBILITÉ (97%), PUIS L'HYGIÈNE DE VIE (89%) ET LE POIDS (57%)

- Parmi les thématiques de prévention abordées avec les adolescents et les jeunes adultes (<35ans) :
 - On retrouve systématiquement l'exercice physique-mobilité (97%)
 - Puis les conseils d'hygiène de vie – alimentation (89%) Les autres thématiques principales sont le poids (57%) et le sevrage tabagique (44%)
 - Les drogues sont également une thématique abordée par près d'1/3 des kinés (30%)




CHEZ LES ENFANTS : LA NOTION DE MOBILITÉ (90%), L'HYGIÈNE DE VIE – ALIMENTATION (80%) ET LA DÉTECTION DES SCOLIOSES (70%)

- Parmi les thématiques de prévention abordées avec les enfants (<16 ans) :
 - On retrouve principalement l'exercice physique-mobilité (90%) et les conseils d'hygiène de vie – alimentation (80%)
 - Les autres thématiques principales sont la détection des scoliose (70%) et le poids (49%)



AVEC LES PATIENTS CHRONIQUES : LA MOBILITÉ (95%), LES CONSEILS D'HYGIÈNE DE VIE-ALIMENTATION (85%), LE POIDS (50%), LA PRÉVENTION D'UNE DÉCOMPENSATION DE LEUR PATHOLOGIE (47%) ET LA VACCINATION GRIPPE (45%)


- Parmi les thématiques de prévention abordées avec les patients chroniques :
 - On retrouve principalement l'exercice physique-mobilité (95%) et les conseils d'hygiène de vie – alimentation (85%)
 - Les autres thématiques principales sont le poids (50%) et la prévention de la décompensation de leur pathologie (47%)
- La vaccination grippe est également un sujet abordé par près d'un kinésithérapeute sur deux (44%)




LA PRESCRIPTION DE SUBSTITUTS NICOTINIQUES PAR LES KINÉSITHÉRAPEUTES RESTE MARGINALE (14% EN ONT PRESCRITS RAREMENT OU PARFOIS), QUELQUE SOIT LE TYPE DE PATIENTS

- La prescription de substituts nicotiques par les kinésithérapeutes est marginale, avec seulement 14% qui y ont déjà eu recours pour au moins un de leurs patients


Seniors (>65 ans)




Adultes (35-65 ans)



Adolescents (<35 ans)



Patients chroniques / immunodéprimés



FORMATION & EXTENSION DES COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION



3 760 PARTICIPANTS

IV

MESSAGES-CLÉS

FORMATION & EXTENSION DES COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION

Formations reçues dans le domaine de la prévention :


- Les kinésithérapeutes sont **72% à avoir déjà reçu une formation dédiée à la prévention, au cours des études pour les plus jeunes (72%)** et dans le cadre de la **formation continue pour les plus âgés (46%)**
- Ces formations ont abordé principalement : **prévention des chutes (73%), lombalgies/entorses (68%) & prévention cardio-vasculaire (48%)**
 - Les **besoins de formation complémentaires**, identifiés par les répondants dans le domaine de la prévention, sont : **les règles hygiéno-diététiques (66%), la prévention des chutes chez les seniors (45%), lombalgies/entorses (35%) et le sevrage tabagique (34%)**

Extension des compétences dans le domaine de la prévention

- **96% des kinésithérapeutes sont favorables à une extension de leur champ de compétences dans le domaine de la prévention :** principalement autour des **règles hygiéno-diététiques (87%)** et de façon plus modérée du **sevrage tabagique (41%) puis la vaccination (20%)**
 - **Règles hygiéno-diététiques** : la grande majorité souhaite pouvoir conduire un **entretien d'hygiène alimentaire (92%)** et une petite moitié souhaite pouvoir réaliser un **dépistage simple du diabète chez leurs patients (48%)**
 - **Sevrage tabagique** : la grande majorité souhaite pouvoir conduire un **entretien sevrage tabagique (82%)** et suivre certains paramètres pour **dépister la BPCO chez leurs patients (77%)**
 - **Vaccination** : une volonté de pouvoir mener un **entretien vaccination grippe (82%)** et plus de la moitié souhaitent pouvoir **administrer le vaccin grippe (53%)**
- Afin d'élargir leur champ de compétences dans le domaine de la prévention, **les kinésithérapeutes souhaitent évoquer ces thématiques avec les autres professionnels de santé de leur territoire (64%) et se former sur les réponses à apporter à leurs patients (59%)**


72% DES KINÉSITHÉRAPEUTES ONT DÉJÀ REÇU UNE FORMATION DÉDIÉE À LA PRÉVENTION, AU COURS DES ÉTUDES POUR LES PLUS JEUNES (72%) ET DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE POUR LES PLUS ÂGÉS (46%)

- Les kinésithérapeutes sont 72% à avoir déjà reçu une formation dédiée à la prévention, principalement au cours de leurs études (47%) et dans le cadre de la formation continue (31%)




cette tendance diminue avec l'âge ($p < 0,05$)

Les plus âgés ont eu recours à d'autres modes de formation (notamment la formation continue pour 46% des >60ans) ($p < 0,05$)



CES FORMATIONS ONT ABORDÉ PRINCIPALEMENT LA PRÉVENTION DES CHUTES (73%), LOMBALGIES/ENTORSES (68%) ET LA PRÉVENTION CARDIO-VASCULAIRE (48%)

- Ces formations ont abordées principalement la prévention des chutes (73%) et des lombalgies/entorses (68%), suivi par la prévention des facteurs de risques cardio-vasculaires (48%)




- Seuls 20% ont déjà reçu une formation dédiée à la vaccination

LES BESOINS DE FORMATION IDENTIFIÉS PAR LES RÉPONDANTS DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION: LES RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES (66%), LA PRÉVENTION DES CHUTES DES SENIORS (45%), LOMBALGIES/ENTORSES (35%) ET LE SEVRAGE TABAGIQUE (34%)


■ Besoins de formation identifiés par les kinésithérapeutes dans le domaine de la prévention :

- Les règles hygiéno-diététiques (66%) est le thème le plus plébiscité par les kinés
- La prévention des chutes & des lombalgies (45%), les lombalgies/entorses (35%) et le sevrage tabagique (34%) sont les autres thèmes prioritaires
- La vaccination est une thématique qui semble nécessaire à plus d'un kinésithérapeute sur 5 (22%)




96% DES KINÉSITHÉRAPEUTES SONT FAVORABLES À UNE EXTENSION DE LEUR CHAMP DE COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION : PRINCIPALEMENT AUTOUR DES RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES (87%) ET DE FAÇON PLUS MODÉRÉE DU SEVRAGE TABAGIQUE (41%)

- Une quasi-unanimité des répondants vis-à-vis d'une possible extension des compétences des kinésithérapeutes dans le domaine de la prévention (96% favorables)



- Une aspiration qui concernerait principalement les règles hygiéno-diététiques (87% favorables), mais également le sevrage tabagique (41% favorables)
- La vaccination est souhaitée par 1 kiné sur 5 (20% favorables)




Autres champs proposés :

- Activité physique – Sport (30%)
- Postures – Ergonomie (13%)
- Troubles Musculo Squelettiques (8%)


LA GRANDE MAJORITÉ SOUHAITENT POUVOIR CONDUIRE UN ENTRETIEN D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE (92%) ET UNE PETITE MOITIÉ D'ENTRE EUX SOUHAITE POUVOIR RÉALISER UN DÉPISTAGE SIMPLE DU DIABÈTE CHEZ LEURS PATIENTS (48%)

- **Concernant les 87% de kinésithérapeutes favorables au développement de leur compétence dans le domaine des règles hygiéno-diététiques :**
 - La grande majorité souhaitent pouvoir conduire un entretien d'hygiène alimentaire (92%)
 - Une petite moitié d'entre eux souhaite pouvoir réaliser un dépistage simple du diabète chez leurs patients (48%)




LA GRANDE MAJORITÉ SOUHAITENT POUVOIR CONDUIRE UN ENTRETIEN SEVRAGE TABAGIQUE (82%) ET SUIVRE CERTAINS PARAMÈTRES POUR DÉPISTER LA BPCO CHEZ LEURS PATIENTS (77%)

- Concernant les 41% de kinésithérapeutes favorables au développement de leur compétence dans le domaine du sevrage tabagique :
 - La grande majorité souhaitent pouvoir conduire un entretien sevrage tabagique (82%) et suivre certains paramètres pour dépister la BPCO chez leurs patients (77%)




POUR LES 20% DE KINÉSITHÉRAPEUTES SOUHAITANT DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES AUTOUR DE LA VACCINATION : 82% SOUHAITENT POUVOIR MENER UN ENTRETIEN VACCINATION GRIPPE (82%) ET 53% ADMINISTRER LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE

- **Concernant les 20% de kinésithérapeutes favorables au développement de leur compétence dans le domaine de la vaccination :**
 - La grande majorité souhaitent pouvoir conduire un entretien vaccination grippe (82%)
 - Plus de la moitié souhaitent pouvoir injecter le vaccin contre la grippe (53%)
 - Et près d'1/3 souhaitent pouvoir administrer des rappels de vaccins aux personnes âgées (31%), aux adultes (31%) et aux patients chroniques (30%)



SOUHAIT D'ÉVOQUER L'ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCES PRÉVENTION AVEC LES PDS DE LEUR TERRITOIRE (64%) & DE SE FORMER AUX RÉPONSES À APPORTER AUX PATIENTS (59%)

- Afin de répondre à ces nouvelles prérogatives (RHD, sevrage tabagique, vaccination), les kinésithérapeutes ont identifié plusieurs domaines de formation complémentaires :
 - Echanger avec les autres professions de santé de leur territoire (médecins, infirmiers, ...) sur ces sujets (64%)
 - Se former sur les réponses à apporter aux patients sur ces thématiques (59%)
 - Se former sur la politique française de prévention (43%)



ACCÈS DIRECT & EXTENSION DES COMPÉTENCES

3 760 PARTICIPANTS



V


MESSAGES-CLÉS

ACCÈS DIRECT & EXTENSION DES COMPÉTENCES


- **83% des kinésithérapeutes sont favorables à un accès direct de leurs patients**, notamment dans le cadre du **parcours des patients chroniques (86%)** mais également pour faciliter la prise en charge des **patients dans un contexte aigu (77%)**
 - **Les pathologies rhumato-inflammatoires (82%)** sont celles pour lesquelles les kinésithérapeutes sont le plus favorables, **suivi des pathologies respiratoires (63%) et neurologiques (57%)**
 - Les kinésithérapeutes sont favorables à un accès direct pour les pathologies suivantes : rhumato (*PR & PSR*), respiratoires (*BPCO, mucoviscidose*) et neurologiques (*Parkinson, SEP, AVC*)
 - **Plus de 4 kinésithérapeutes sur 5 sont favorables à un accès direct pour les pathologies ostéo-articulaires (87%) et pour la traumatologie n'entraînant pas de transport sanitaire (83%)**
 - Les kinésithérapeutes sont favorables à un accès direct pour les pathologies aiguës suivantes : ostéo-articulaires (lombalgie, cervicalgie), traumato sans transport sanitaire (entorse cheville & genou ± épaule, pathos muscu/tendineuses, lombalgie/cervicalgie)
- **Les kinésithérapeutes sont très largement favorables à une extension de leur champ de prescription pour les lombalgies aiguës/ entorses, notamment pour la prescription de séances de rééducation (87%) et d'imagerie médicale (71%)**

83% DES KINÉSITHÉRAPEUTES FAVORABLES À UN ACCÈS DIRECT DE LEURS PATIENTS, NOTAMMENT DANS LE CADRE D'UN PARCOURS DE PATIENTS CHRONIQUES (86%) MAIS ÉGALEMENT POUR FACILITER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DANS UN CONTEXTE AIGU (77%)

- Plus de 4/5 des kinésithérapeutes favorables à une procédure d'accès direct des patients (83%), en particulier les plus jeunes (88% des <30ans) et les hommes (88%)...




- ...utile principalement pour éviter les renouvellements dans le cadre de pathologies chroniques (86%), mais également pour faciliter le parcours dans le cadre de pathologies aiguës (77%)






UN ACCÈS DIRECT POUR LES PATIENTS CHRONIQUES SERAIT UTILE POUR : LES PATHOLOGIES RHUMATO-INFLAMMATOIRES (82%) , LES PATHOLOGIES RESPIRATOIRES (63%) ET NEUROLOGIQUES (57%)...

- Parmi les pathologies chroniques pour lesquelles les kinésithérapeutes sont favorables à un accès direct, ils sont favorables à un accès direct principalement pour :
 - Les pathologies rhumato-inflammatoires (82%)
 - Mais également pour les pathologies respiratoires (63%) et neurologiques (57%)




...PLUS PARTICULIÈREMENT POUR CERTAINES PATHOLOGIES

- Les kinésithérapeutes sont majoritairement favorables à un accès direct pour :
 - Pathologies rhumato-inflammatoires : PR (88%) et secondairement PSR (67%)
 - Pathologies respiratoires : BPCO (93%) et mucoviscidose (65%)
 - Pathologies neurologiques : Parkinson (91%), SEP (85%) et AVC (81%)





PLUS DE 4 KINÉSITHÉRAPEUTES SUR 5 SONT FAVORABLES À UN ACCÈS DIRECT POUR LES PATHOLOGIES OSTÉO-ARTICULAIRES (87%) ET POUR LA TRAUMATOLOGIE N'ENTRAINANT PAS DE TRANSPORT SANITAIRE (83%)...

- Parmi les pathologies aiguës pour lesquelles les kinésithérapeutes sont favorables à un accès direct, ils sont majoritairement favorables dans le cadre des :
 - Pathologies ostéo-articulaires (87%)
 - Traumatologie n'entraînant pas un transport sanitaire (83%)




...PLUS PARTICULIÈREMENT POUR : OSTÉO-ARTICULAIRES (LOMBALGIE, CERVICALGIE), TRAUMATO SANS TRANSPORT SANITAIRE (ENTORSE CHEVILLE & GENOU ± EPAULE, PATHOS MUSCU/TENDINEUSES, LOMBALGIE/CERVICALGIE)

- Les kinésithérapeutes sont majoritairement favorables à un accès direct pour :
- Pathologies ostéo-articulaires : Lombalgies (97%) et Cervicalgie (83%)
- Traumatologie n'entraînant pas un transport sanitaire : Entorse cheville (97%), pathos musculaires & tendineuses (94%), lombalgie & cervicalgie (87%), et l'entorse du genou (79%)




LES KINÉSITHÉRAPEUTES SONT TRÈS LARGEMENT FAVORABLES À UNE EXTENSION DE LEUR CHAMP DE PRESCRIPTION POUR LES LOMBALGIES AIGUES/ENTORSES, NOTAMMENT POUR LA PRESCRIPTION DE SÉANCES DE RÉÉDUCATION (87%) ET D'IMAGERIE MÉDICALE (71%)

- Les kinésithérapeutes très largement favorables à une extension de leur champ de compétence pour leurs patients avec une lombalgie aiguë ou une entorse (86%)



- Notamment pour la prescription de séances de rééducation (87%) et d'imagerie médicale (71%)
- Ils sont beaucoup moins nombreux à souhaiter pouvoir prescrire des antalgiques (29%) & arrêts de travail (17%)



LA COUVERTURE VACCINALE DES KINÉSITHÉRAPEUTES

3 760 PARTICIPANTS



VI

MESSAGES-CLÉS

LA COUVERTURE VACCINALE DES KINÉSITHÉRAPEUTES

Couverture vaccinale :


- **Un taux de couverture vaccinale pour 5 vaccins étudiés (DTP, BCG, Hep. B, Coqueluche, Typhoïde) qui est en dessous des objectifs nationaux, en particulier concernant l'hépatite B (78,8%), la coqueluche (75,8%) et la typhoïde (54,5%) avec un nombre non-négligeable de kinésithérapeutes [8,3% ; 29,2%] qui ne savent pas s'ils sont à jour de vaccination**
- **Une couverture vaccinale des kinésithérapeutes contre la grippe qui reste très insuffisante (34% en 2019/2020), même si elle progresse lentement depuis plusieurs années (27% en 2016/2017)**
 - **Une couverture vaccinale très dépendante de l'âge des répondants**, avec près de 50% des >60 ans vaccinés contre la grippe cette année (47,5%) tandis que les plus jeunes ne sont vaccinés qu'à 30% ($p < 0,05$)
 - Une couverture vaccinale contre la grippe qui est **plus importante chez les hommes (37,3%)** ($p < 0,05$)
 - Une couverture vaccinale contre la grippe **hétérogène selon les régions** (24% en corse vs. 48% en normandie)

Modalités de vaccination :

- **75% des kinésithérapeutes ont été vaccinés en médecine de ville...**
 - **Plus de la moitié des kinésithérapeutes ont été vaccinés par un professionnel de santé à proximité de leur lieu d'exercice (52%), principalement par un infirmier (39%)**
 - **31% ont été vaccinés par leurs professionnels de santé habituels (médecins (36%) & pharmaciens (35%) en tête)**
- **25 % au sein d'un établissement hospitalier ou non (25%)**
 - Plus de la moitié des kinésithérapeutes vaccinés au sein d'un établissement de soins l'ont été **au sein de leur service d'exercice (55%)**
 - Et la plupart ont été **vacciné par une infirmière (67%)**


UN TAUX DE COUVERTURE VACCINALE POUR LES 5 VACCINS ÉTUDIÉS (DTP, BCG, HEP. B, COQUELUCHE, TYPHOÏDE) QUI EST EN DESSOUS DES OBJECTIFS NATIONAUX

- Les kinésithérapeutes ont une couverture vaccinale, pour tous les vaccins hors grippe, en dessous des objectifs nationaux de 95%, en particulier concernant l'hépatite B (78,8%), la coqueluche (75,8%) et la typhoïde (54,5%)
- Un nombre non-négligeable de kinésithérapeutes [8,3% ; 29,2%] ne savent pas s'ils sont à jour de vaccination




UNE COUVERTURE VACCINALE DES KINÉSITHÉRAPEUTES CONTRE LA GRIPPE INSUFFISANTE (34%) MAIS QUI PROGRESSE DEPUIS QUELQUES ANNÉES (27% EN 2016/2017)


- Seuls 34% des kinésithérapeutes ont été vaccinés contre la grippe en 2019/2020...



- C'est toutefois une légère augmentation vis-à-vis de la saison grippe précédente (2018/2019) avec 32% de kinésithérapeutes vaccinés




- Et surtout vis-à-vis que lors de la dernière enquête conduite par le CNOMK sur la saison 2016/2017) avec 27% de kinésithérapeutes vaccinés




UNE COUVERTURE VACCINALE TRÈS DÉPENDANTE DE L'ÂGE DES RÉPONDANTS, AVEC PRÈS DE 50% DES >60ANS VACCINÉS CONTRE LA GRIPPE CETTE ANNÉE (47,5%) TANDIS QUE LES PLUS JEUNES NE SONT VACCINÉS QU'À 30%

- Une couverture vaccinale très dépendante de l'âge des répondants, avec près de 50% des >60ans vaccinés contre la grippe cette année (47,5%) tandis que les plus jeunes ne sont vaccinés qu'à 30%




UNE COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA GRIPPE QUI EST PLUS IMPORTANTE CHEZ LES HOMMES (37,3%)

- Une couverture vaccinale qui est plus importante chez les hommes (37,3%)




UNE COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA GRIPPE HÉTÉROGÈNE SELON LES RÉGIONS (24% EN CORSE VS. 48% EN NORMANDIE)



DOMTOM : 6%




75% DES KINÉSITHÉRAPEUTES VACCINÉS L'ONT ÉTÉ EN MÉDECINE DE VILLE ET LE QUART RESTANT AU SEIN D'UNE ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER OU NON (25%)

- 75% des kinésithérapeutes vaccinés l'ont été en médecine de ville
- Et le quart restant au sein d'une établissement hospitalier ou non (25%)




PLUS DE LA MOITIÉ DES KINÉSITHÉRAPEUTES ONT ÉTÉ VACCINÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ À PROXIMITÉ DE LEUR LIEU D'EXERCICE (52%) : PRINCIPALEMENT PAR UN INFIRMIER (39%) ET 31% ONT ÉTÉ VACCINÉS PAR LEURS PROFESSIONNELS DE SANTÉ HABITUELS (MÉDECINS 36% & PHARMACIENS 35% ENTÊTE)

- Plus de la moitié des kinésithérapeutes ont été vaccinés par un professionnel de santé à proximité de leur lieu d'exercice (52%)...
 - En majorité par un infirmier (39%), suivi par un médecin (32%) et un pharmacien (27%)
- ...Alors qu'ils sont 31% à avoir été vaccinés par un autre professionnel de santé
 - Principalement par leur médecin traitant (36%) et leur pharmacien (35%), suivi par leur infirmier (26%)




PLUS DE LA MOITIÉ DES KINÉSITHÉRAPEUTES VACCINÉS AU SEIN D'UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS L'ONT ÉTÉ AU SEIN DE LEUR SERVICE D'EXERCICE (55%), ET LA PLUPART PAR UNE INFIRMIÈRE (67%)

- Plus de la moitié des kinésithérapeutes vaccinés au sein d'un établissement de soins l'ont été au sein de leur service d'exercice (55%)
- Et 17% vaccinés au sein du service de médecine du travail de l'établissement



- Au sein des établissements de santé, ce sont les infirmiers qui ont majoritairement été vaccinés (67%)...
 - Pour 57% il s'agit d'un infirmier au sein de leur service ou appartenant à la médecine du travail (23%)
- Loin devant les médecins (24%)
 - Principalement un médecin au sein de leur service (50%) ou par un médecin du travail (29%)



PERCEPTION DE LA VACCINATION PAR LES KINÉSITHÉRAPEUTES

MESSAGES-CLÉS

PERCEPTION DE LA VACCINATION PAR LES KINÉSITHÉRAPEUTES

Perception de la vaccination :

- **La majorité des kinésithérapeutes (59,4%) a un avis très positif sur la vaccination**, en particulier les hommes (63%)
- **Près de la moitié des répondants (47%) sont très opposés au caractère obligatoire de la vaccination contre la grippe (47%), avec une réticence qui diminue avec l'âge (23% >60ans)**
- **Les kinésithérapeutes sont plus d'1/3 à ne pas se sentir du tout assez armés/ formés pour répondre aux questions des patients :**
 - **36,6%** des kinésithérapeutes pour répondre aux **questions des patients concernant la vaccination**, en particulier les plus jeunes (43% <30ans)
 - **35,5%** des répondants pour **traiter de le sujet de la vaccination grippe avec leurs patients**, en particulier les plus jeunes (49% <30ans)

Motivation vis-à-vis de la vaccination grippale :

- **La proximité & la facilité d'accès à la vaccination ne semble pas être un facteur déterminant dans le choix de se faire vacciner contre la grippe (influence pour 22% des kinésithérapeutes)**, les plus jeunes y sont toutefois plus sensibles (28% <30ans)
- **La motivation des kinésithérapeutes vaccinés est d'abord collective avant d'être individuelle**
 - Les kinésithérapeutes vaccinés souhaitent **en priorité protéger leurs patients (85%), leur entourage (76%)** avant de **se protéger eux-mêmes (72%)**
- **Les kinésithérapeutes non-vaccinés évoquent d'autres méthodes de protection (42%) ou la non appartenance aux populations cibles (23%),**
21% sont concernés par des considérations pratiques
 - Les **kinésithérapeutes non-vaccinés sont principalement inquiets vis-à-vis des effets indésirables que pourraient entraîner le vaccin contre la grippe (40%), y compris l'apparition de symptômes grippaux (36%)**

LA MAJORITÉ DES KINÉSITHÉRAPEUTES (59,4%) A UN AVIS TRÈS POSITIF SUR LA VACCINATION, EN PARTICULIER LES HOMMES (63%)

- Les kinésithérapeutes ont, pour leur majorité (59,4%), un avis très positif sur la vaccination
- ...en particulier les hommes (63%)

63,4% DES KINÉSITHÉRAPEUTES SE CONSIDÈRENT SUFFISAMMENT ARMÉS/FORMÉS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES PATIENTS CONCERNANT LA VACCINATION


- 36,6% considèrent ne pas être assez formés pour répondre aux questions des patients concernant la vaccination (35,5% pour la vaccination grippale)
- Avec les plus jeunes qui semblent les moins préparés à cet exercice (43% <30ans, 49% pour la vaccination grippale)

PRÈS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS (47%) SONT TRÈS OPPOSÉS AU CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE (47%)


- Avec une réticence qui diminue avec l'âge des répondants (23% des >60ans)

LA PROXIMITÉ & LA FACILITÉ D'ACCÈS À LA VACCINATION NE SEMBLE PAS ÊTRE UN FACTEUR DÉTERMINANT DANS LE CHOIX DE SE FAIRE VACCINER CONTRE LA GRIPPE, LES PLUS JEUNES Y SONT TOUTEFOIS PLUS SENSIBLES

- La proximité & la facilité d'accès à la vaccination ne semble pas être un facteur déterminant dans le choix de se faire vacciner contre la grippe
- Pour 69% des kinésithérapeutes, cela n'a pas d'impact sur leur couverture vaccinale




- Les plus jeunes sont plus sensibles à la facilité d'accès à la vaccination contre la grippe (28% des <30ans)




LA MOTIVATION DES KINÉSITHÉRAPEUTES VACCINÉS EST D'ABORD COLLECTIVE AVANT D'ÊTRE INDIVIDUELLE

- Les kinésithérapeutes vaccinés souhaitent en priorité protéger leurs patients (85%) et leur entourage (76%)
- Avant de se protéger eux-mêmes (72%)




LES KINÉSITHÉRAPEUTES NON-VACCINÉS ÉVOQUENT D'AUTRES MÉTHODES DE PROTECTION (42%) OU LA NON APPARTENANCE AUX POPULATIONS CIBLES (23%), 21% SONT CONCERNÉS PAR DES CONSIDÉRATIONS PRATIQUES

- Le motif principal évoqué par les kinésithérapeutes pour motiver leur non-vaccination contre la grippe est l'utilisation de méthodes alternatives de protection (homéopathie, ...) (42%)
- Trois autres raisons ressortent pour environ 1/5 des kinésithérapeutes : 23% indiquent ne pas appartenir aux populations cibles des recos sur la vaccination grippe, 21% évoquent des raisons logistiques (manque de temps, distance du site de vaccination, ...) et peur des conséquences d'une vaccination annuelle contre la grippe (20%)



LES KINÉSITHÉRAPEUTES NON-VACCINÉS SONT PRINCIPALEMENT INQUIETS VIS-À-VIS DES EFFETS INDÉSIRABLES QUE POURRAIENT ENTRAINER LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE (40%), Y COMPRIS L'APPARITION DE SYMPTOMES GRIPPAUX (36%)

- Les kinésithérapeutes non-vaccinés sont principalement inquiets vis-à-vis des effets indésirables que pourraient entraîner le vaccin contre la grippe (40%), y compris l'apparition de symptômes grippaux (36%)
- Alors que l'efficacité du vaccin semble être un sujet plus secondaire (26%)



Principaux effets indésirables évoqués en lien avec la vaccination contre la grippe :

- Syndrome grippal (17%)
- Fatigue (17%)
- Fièvre (12%)